


Fuori Pool



Cosa significa FuoriPool ?

Il termine "FuoriPool" vuole indicare una piscina comunemente denominata "fuori terra" che, tramite un'opera edile ed artigianale, viene rivestita mediante doghe in WPC.



Le piscine autoportanti Technypools

Tra le varie piscine realizzate in tubolare metallico e PVC, le Technypools sono indubbiamente quelle di **migliore qualità**: i materiali utilizzati e i trattamenti ai quali sono sottoposti garantiscono la massima resistenza agli agenti atmosferici ed ai prodotti chimici utilizzati per la depurazione. Inoltre, il telaio metallico è stato progettato per essere **autoportante**. Questa caratteristica unica permette alla piscina di restare in posizione anche a vasca vuota, rendendola perfetta per essere rivestita.



Il migliore WPC

Il WPC è un materiale composito realizzato con fibra di legno e polietilene. Tra le varie qualità di WPC in commercio; STYLE ha selezionato quello più adatto e durevole per i rivestimenti esterni. Le finiture e le lavorazioni sono molteplici: dall'effetto legno alle fresature, è molto semplice trovare la tipologia più adatta al contesto. Il rivestimento è un'opera che eseguiamo su misura ed è per questo possibile creare gradoni o solarium. La progettazione di tali volumi è sempre seguita dal nostro ufficio tecnico e resa in anteprima grazie alla modellazione 3D.

Linea piscine Fuori Terra PRO

Piscine fuori terra di alta qualità, telaio portante, 15 anni di garanzia.

Di seguito troverai una lista delle piscine maggiormente utilizzate, complete di misure, prezzo e costo per l'installazione.

modello	ingombro a terra	specchio d'acqua	altezza	prezzo	installazione
NIAGARA 400 SMALL	440 x 240	395 x 200	125	€ 2.300	€ 390
NIAGARA 460 SMALL	510 x 240	460 x 200	125	€ 2.500	€ 390
NIAGARA 400	440 x 306	395 x 265	125	€ 2.600	€ 390
NIAGARA 460	510 x 306	460 x 265	125	€ 2.820	€ 440
NIAGARA 550	566 x 306	520 x 265	125	€ 3.100	€ 440
NIAGARA 650	696 x 306	650 x 265	125	€ 3.500	€ 490
NIAGARA 700	735 x 395	690 x 350	125	€ 4.750	€ 490
NIAGARA 800	826 x 395	780 x 350	125	€ 4.970	€ 490
CALIFORNIA 550	566 x 400	520 x 350	125	€ 4.100	€ 440
CALIFORNIA 650	696 x 400	650 x 350	125	€ 4.800	€ 490
CALIFORNIA 800	826 x 436	780 x 390	125	€ 5.900	€ 490
CALIFORNIA 950	951 x 436	915 x 390	125	€ 6.800	€ 490
SUPREME 650	696 x 436	650 x 390	132	€ 5.400	€ 440
SUPREME 800	826 x 436	780 x 390	132	€ 6.100	€ 490
MAJORCA JR 300	282 x 222	240 x 180	70	€ 1.499	€ 390
MAJORCA JR 350	342 x 222	300 x 180	70	€ 1.699	€ 390
DEMO 265 TOP	306 x 306	265 x 265	125	€ 2.100	€ 390



Linea piscine Fuori Terra ECO

Piscine fuori terra linea ECO, telaio portante, 2 anni di garanzia.

Di seguito troverai una lista delle piscine maggiormente utilizzate, complete di misure, prezzo comprensivo di KIT BASIC e costo per l'installazione. E' possibile realizzare il rivestimento esterno per questa linea anche se sconsigliato. Per maggiori informazioni in merito i nostri uffici sono a completa disposizione.

modello	ingombro a terra	specchio d'acqua	altezza	prezzo	installazione
FUTURA 400 SMALL	440 x 240	395 x 200	125	€ 1.730	€ 390
FUTURA 460 SMALL	510 x 240	460 x 200	125	€ 1.930	€ 390
FUTURA 400	440 x 306	395 x 265	125	€ 1.865	€ 390
FUTURA 460	510 x 306	460 x 265	125	€ 2.095	€ 440
FUTURA 550	566 x 306	520 x 265	125	€ 2.360	€ 440
FUTURA 650	696 x 306	650 x 265	125	€ 2.640	€ 490
FUTURA 700	735 x 395	690 x 350	125	€ 3.240	€ 490
FUTURA 800	826 x 395	780 x 350	125	€ 3.650	€ 490
FUTURA 900 TOP	826 x 436	780 x 390	132	€ 4.400	€ 490
FUTURA 1000 TOP	951 x 566	915 x 520	132	€ 5.950	€ 590



KIT BASIC

Elementi inclusi nel KIT Basic.

DOTAZIONE STANDARD PER PISCINA



● Monoblocco filtrante standard

Il monoblocco è composto da filtro a sabbia e pompa proporzionati al volume d'acqua della piscina. Viene fornito completo di sacchi di sabbia di quarzo e installato dai nostri tecnici nella posizione più adatta.



● Scaletta con sistema di sicurezza

Scaletta classica per consentire accesso e uscita dalla piscina. Il sistema di sicurezza permette di rimuovere con facilità i quattro gradini di accesso.

Scaletta di risalita "Super frame" ad entrata ed uscita asimmetrica in tubolare rivestito Ø 20 mm. con finitura opaca. Gradini in ABS con rilievi antisdrucchiolo.



● Kit skimmer fisso

Kit di collegamento completo di skimmer fisso a battente, kit bocchette, tubi Ø 38 flessibili per collegamento filtro.



● Tappetino blu

Tappeto di protezione da posizionare sotto la piscina.

KIT TOP

DOTAZIONE PRO PER PISCINA

Affianchiamo alle piscine Technypools i migliori accessori per filtrazione, sterilizzazione e fruibilità.



● Monoblocco filtrante Pro

Il monoblocco è composto da filtro a sabbia e pompa proporzionati al volume d'acqua della piscina. Viene fornito completo di sacchi di sabbia di quarzo e installato dai nostri tecnici nella posizione più adatta.

Filtro in materiale termoplastico ad alta resistenza stampato per soffiaggio. Include valvola selettiva multiporta a 6 vie, manometro, sfiato aria manuale, spurgo acqua, pompa autoadescente compatta, con cavo elettrico e spina, tubo flessibile, raccordi, base e accessori per assemblare completamente l'intero set.



● Scaletta in Acciaio INOX

Design accurato, qualità e solidità dei materiali utilizzati garantiscono la massima sicurezza durante l'uso. È dotata inoltre di una larga e comoda rampa di accesso superiore con maniglioni laterali di supporto che facilitano l'ingresso e l'uscita dalla piscina. Adatta anche in caso di rivestimento in WPC.

Scaletta di risalita "Grand Comfort" ad entrata ed uscita asimmetrica in acciaio AISI 304 L. Tubolare Ø 43 mm. con finitura lucida. Gradini in ABS speciale con rilievi antisdrucciolo.



● Kit professionale per pulizia

Il Kit perfetto per la pulizia manuale della tua piscina completo di retino, aspira-fango, spazzola, asta telescopica e tubo galleggiante.

Retino con manico in alluminio per la raccolta di impurità galleggianti sulla superficie dell'acqua. Spazzola aspira-fango adatta per aste telescopiche. Asta telescopica in alluminio anodizzato e verniciato, manico e connessione in ABS.



● I migliori prodotti chimici

La tua piscina deve essere trattata con prodotti adeguati sia quando rimane inutilizzata per una stagione, sia quando ci si appresta ad utilizzarla, o quando, durante il periodo di balneazione, deve essere conservata nelle migliori condizioni. I prodotti CTX sono il top di gamma e sono utilizzati dai professionisti della piscina. Ti forniremo tutte le indicazioni su come utilizzarli in modo ottimale e una volta esauriti potrai acquistarne di nuovi presso il nostro negozio.

I prodotti chimici per piscine di CTX si suddividono in base alle diverse fasi di pulizia, messa a punto, manutenzione durante la stagione balneare, i prodotti risolutivi in caso di problemi e lo svernamento di una piscina.



● Kit skimmer fisso

Kit di collegamento completo di skimmer fisso a battente, kit bocchette, tubi Ø 38 flessibili per collegamento filtro. Viene fornito anche nel Kit TOP



● Tappetino blu

Tappeto di protezione da posizionare sotto la piscina. Viene fornito anche nel Kit TOP

Caratteristiche delle nostre piscine PRO

Perchè le nostre piscine sono di alta qualità. Caratteristiche e varianti.

Tutti i prodotti della linea Technypools sono di alta qualità, ed ogni articolo che supera i collaudi viene corredato dal certificato di garanzia "Prodotto Italiano" che certifica l'affidabilità del Made in Italy. Qualità certificata che soddisfa sempre le aspettative del cliente.

● La struttura

La struttura autoportante delle nostre piscine è realizzata con tubolari zincati a caldo e verniciati con polveri epossidiche. Inoltre, il telaio metallico è stato progettato per essere **autoportante**. Questa caratteristica unica permette alla piscina di restare in posizione anche a vasca vuota, rendendola perfetta per essere rivestita.



● Il PVC

Ogni vasca è prodotta con speciali tessuti in poliestere ad alta resistenza progettati appositamente per piscine e trattati con vernici protettive anti UV. Il PVC utilizzato è armato, ha cioè all'interno un sottile reticolo che lo rende estremamente resistente.

E' possibile avere la vasca nella colorazione grigia oppure blu. La più utilizzata è quella grigia perchè rende l'acqua di un colore estremamente chiaro e limpido.



● I modelli

Esistono vari modelli che raggruppano misure e caratteristiche delle piscine prodotte: California, Niagara, Supreme sono solo alcuni esempi.

La caratteristica comune è l'eleganza, la funzionalità, il design esclusivo. Rappresentano il top di gamma e si inseriscono perfettamente in ogni ambiente. Il montaggio è semplice e viene effettuato senza impiego di viti e bulloni.

● Ingombro a terra e specchio d'acqua

L'ingombro a terra indica il perimetro massimo che occupa la piscina, inclusi i contrafforti metallici.

Lo specchio d'acqua indica la dimensione interna della piscina escludendo la misura del telaio.

Domande più frequenti

per avere le idee più chiare.

Ho bisogno di permessi per installare una piscina Fuori-terra?

No. Le piscine Fuori-terra sono considerate smontabili e non sono quindi necessari permessi per la loro installazione. E' comunque sempre consigliabile consultare le normative vigenti nel proprio comune di residenza.

Posso installare una piscina sopra ad una soletta?

Dipende dalla portata della soletta. Consulta un professionista per verificare se riuscirà a reggere il peso della piscina.

Di quali utenze necessito per far funzionare la piscina?

Per il funzionamento della piscina sarà necessario portare al locale tecnico una linea elettrica dedicata esclusivamente alla piscina. Sarebbe bene avere nei paraggi anche un'utenza acqua per riempire agevolmente la piscina quando il livello dell'acqua è più basso del normale. Questo avviene dopo il lavaggio del filtro a sabbia oppure per l'evaporazione o semplicemente per la fuoriuscita di acqua a causa di tuffi.

E' necessario un collegamento diretto alle acque nere?

E' consigliato per una semplice questione di comodità. In alternativa all'interno del locale tecnico sarà presente un tubo che, al momento della pulizia del filtro, dovrà essere srotolato e portato allo scarico delle acque nere più vicino (tenendo conto che l'acqua uscirà in pressione). Una volta concluso il lavaggio sarà possibile ri-arrotolare il tubo. Qualora non ci fosse uno scarico raggiungibile sarà possibile installare un filtro a cartuccia anziché il filtro a sabbia. Il filtro a cartuccia lavora su un circuito chiuso e quindi non necessita di allacci alle acque nere.

In quanto tempo la squadra installerà la piscina?

Il montaggio di una piscina di dimensioni medie solitamente si risolve nel giro di 4 / 5 ore. In seguito si procederà con il riempimento, operazione durante la quale servirà che tu chiuda l'acqua nel momento in cui è piena. Nei giorni seguenti torneremo per eseguire le operazioni di primo avvio e spiegarti nel dettaglio come mantenere correttamente l'acqua.

Che manutenzioni necessita una piscina fuori-terra?

Durante il periodo di attività è necessaria una manutenzione settimanale. Consiste nel rilevare i valori di cloro e pH e, qualora fossero fuori dai parametri, ri-allinearli tramite i prodotti chimici adatti. E' necessario eseguire anche la pulizia del filtro: agendo sulla manopola del filtro a sabbia oppure estraendo e lavando il filtro nel caso di filtrazione a cartuccia. Al momento del primo avvio i nostri tecnici ti spiegheranno tutti i dettagli e ti rilasceranno una semplice guida schematica. Installando invece le centraline di dosaggio è possibile automatizzare tutti i passaggi e rendere la piscina quasi totalmente autonoma.

Ogni quanto va sostituita l'acqua in piscina?

Dipende da come è stata trattata l'acqua ma in condizioni normali l'operazione viene eseguita una volta ogni 4 anni.

Come gestisco la piscina durante l'inverno?

Durante il periodo invernale è possibile posizionare un telo in PVC per coprire la piscina. Questo serve per non lasciar filtrare la luce solare ed evitare la formazione di alghe. In supporto a questo sarà necessario uno specifico anti-alga chiamato "svernante", disponibile presso il nostro negozio. L'apparato filtrante viene scollegato e messo a dimora. La nostra attività effettua il servizio di chiusura piscina, basterà prenotarlo telefonicamente.

Optional aggiuntivi

Alcune importanti implementazioni per la tua piscina.



● Faretto LED bianco o RGB

Illuminare la tua piscina durante le ore notturne creerà un'atmosfera unica. A seconda delle dimensioni sarà possibile avere uno o più faretti e saranno posizionati nel punto più adatto. Sono disponibili nella versione a luce bianca oppure RGB.

Il faretto è dotato di 36 LED di alta qualità. Nel caso la piscina venga rivestita sarà importante decidere preventivamente se includerli o meno, oppure creare una predisposizione per la futura installazione.



● Baule tecnico esterno

Il baule tecnico è la scelta che rende agevoli tutte le operazioni settimanali di manutenzione. È dotato infatti di due ante frontali e un coperchio sollevabile che permettono una quasi totale apertura. Il materiale di cui è composto può essere pitturato del colore più adatto al contesto. Il baule viene da noi assemblato ad hoc per fungere da perfetto locale tecnico.

La struttura è realizzata con pannelli pitturabili in DUOTECH™, particolare finitura che riproduce alla vista e al tatto l'effetto del legno. Il coperchio è dotato di due pistoni per facilitare l'apertura. Concepito per durare nel tempo, Elite-Store è resistente agli agenti atmosferici ed è dotato di un pavimento rialzato che protegge il contenuto da fango e acqua. È dotato inoltre di chiusura lucchettabile.

Disponibile nelle dimensioni: 130x74 h.110 - 145x82 h.125 - 177x113 h.134



● Centralina dosaggio cloro e pH automatica

Questa centralina ha la funzione di dosare automaticamente il cloro e il pH nella tua piscina facendoti così risparmiare il tempo necessario per le misurazioni manuali.

PoolDose Double è di facile utilizzo e combina due pompe dosatrici peristaltiche: cloro e pH appunto. Ha capacità di misurazione multipla e dosaggio proporzionale automatico, il che significa che avrai sempre i valori dell'acqua perfetti. Vanta infatti una gestione precisa della qualità dell'acqua ed è fondamentale per prevenire la diffusione di batteri. Può essere installata anche in un secondo momento rispetto all'acquisto della piscina.

la connessione all'app SekoWeb e alla piattaforma online ti consente di visualizzare dati in tempo reale (e storico su richiesta) per una visione impareggiabile della loro applicazione.



● Pompa di calore

La pompa di calore ha la funzione di riscaldare l'acqua della tua piscina permettendoti di fare il bagno solitamente fino a un mese prima e un mese dopo la stagione. La TECNOLOGIA INVERTER consente ad una pompa di calore di modulare la propria alimentazione in base alla temperatura dell'acqua della piscina e alle condizioni meteorologiche. Questo comporta un notevole risparmio di energia elettrica, il raggiungimento della temperatura desiderata in meno tempo e una considerevole riduzione della rumorosità.

Regolazione riscaldamento e raffrescamento; silenziosa e a risparmio energetico; -7°C aria esterna come temperatura minima di esercizio



● Telo di copertura invernale in cover


Telo di copertura invernale in tessuto in polietilene 1760 Dtex, laminato polietilene completo di occhielli, con lato interno nero. Il lato interno nero riduce il passaggio di luce all'interno della piscina e impedisce la formazione di alghe. Tessuto caratterizzato da un'alta tenacità e flessibilità, eccellente saldabilità e resistenza alle intemperie, all'inquinamento ed ai raggi UV.



● Telo di copertura invernale TOP in PVC

Telo di copertura invernale in tessuto in PVC da 550 gr/mq ad alta densità. Sagomato, saldato a misura e completo di occhielli. La densità impedisce il passaggio di luce all'interno della piscina e impedisce la formazione di alghe.

PVC di alta qualità caratterizzato da un'alta tenacità e flessibilità, eccellente saldabilità e resistenza alle intemperie, all'inquinamento ed ai raggi UV.



● Water phantom

Si tratta di un sistema semplice, applicabile a tutte le coperture invernali, che permette far defluire l'acqua che normalmente si accumula sulla copertura direttamente nello scarico. Non richiede pompa, cavi elettrici o tubi vaganti anti-estetici e talvolta pericolosi. Il tutto rimane sotto la copertura, immerso in acqua e in caso di pioggia il telo rimarrà sempre teso e asciutto. Il sistema WATER PHANTOM viene fornito in un pratico kit di montaggio ma se preferisci, i nostri tecnici sono qualificati per installare il sistema e fornirti tutti i consigli per un corretto utilizzo.



● Pompa svuota-teli

Questa pompa è pensata per lo svuotamento dell'acqua dal telo di copertura della piscina durante l'inverno. Evita che il telo si rompa a casa dell'eccessivo peso per l'acqua accumulata.

Elettropompa sommergibile totalmente automatica. Ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo.



● Rullo avvolgi-telo

Questo rullo è utile per riavvolgere in modo rapido ed efficace la copertura della tua piscina. Particolarmente indicato per la copertura termica estiva.

Il rullo è regolabile, completo di supporti per aggancio sia a terra sia sospeso ad esempio su un rivestimento in WPC.

Opere edili per FuoriPool

Le possibili opere edili adatte ad ospitare una piscina fuori terra.

● Platea in cemento armato

La soluzione migliore è quella di realizzare una platea di fondazione in cemento armato che possa sostenere la piscina in modo uniforme.

E' possibile anche far predisporre la platea per ospitare un futuro rivestimento in WPC.

Se necessario, il nostro ufficio tecnico elaborerà il file con le indicazioni necessarie per una corretta realizzazione una volta conclusa la trattativa.

platea in cemento armato



● Bordo in cemento e ghiaia

Un'altra soluzione è quella di realizzare solo " l'anello " sul quale appoggeranno i contrafforti della piscina e riempire la parte interna con della ghiaia fine stabilizzata.

Anche se non sarà adatta per un futuro rivestimento in WPC rappresente una valida alternativa in caso si vogliano ridurre al minimo le quantità di cemento armato in giardino. E' inoltre necessario tenere in considerazione che nel tempo, con il movimento dell'acqua e le piogge la ghiaia dovrà essere risistemata per mettere a livello eventuali depressioni che si saranno formate.

platea in cemento e ghiaia



● Altre soluzioni possibili

Quelle sopra consigliate sono le soluzioni migliori. Queste piscine possono però essere posizionate anche su pavimentazioni o altre superfici. In questo caso il nostro ufficio tecnico ti aiuterà nella valutazione di tutte le possibilità tenendo conto delle tue esigenze.

platea in piastre granigliate



Il locale tecnico

Il cuore pulsante di ogni piscina.

● Il locale tecnico

Il locale tecnico raggruppa tutti gli elementi utili per il ricircolo, la filtrazione e la sterilizzazione dell'acqua. Deve essere facilmente raggiungibile per effettuare la manutenzione settimanale e per eseguire interventi in caso di guasti o implementazioni.

E' importante definire il luogo del posizionamento già in fase di progetto e può essere, come per tutte le piscine, di tre tipologie.

In area predisposta: nel caso in cui sia presente ad esempio una casetta da giardino, un garage, un piano interrato ecc. Sarà necessario praticare dei fori per il passaggio delle tubazioni e l'impianto potrà essere anche a parete, utilizzando meno spazio e risultando estremamente comodo.

All'interno di un baule: forniremo il baule delle dimensioni adatte già predisposto per essere adibito a locale tecnico. Sarà da posizionare su un'apposita superficie in cemento armato dal quale sbucheranno le tubazioni. Anche in questo caso la manutenzione e gli interventi risultano molto comodi da eseguire.

Interrato: con l'utilizzo di locali tecnici prefabbricati e pronti per essere interrati. Dall'esterno resterà visibile solamente il coperchio che verrà sollevato in caso di manutenzione o di interventi.

Esiste anche la possibilità di lasciare l'apparato filtrante semplicemente accanto alla piscina, preferibilmente protetto da una tettoia, sacrificando però ovviamente il lato estetico.

in area predisposta



all'interno di un baule



locale tecnico interrato



La filtrazione

Impianto di filtrazione disinfezione, come scegliere quello giusto.

Per poter fare il bagno in sicurezza l'acqua in piscina ha bisogno di essere filtrata e disinfettata costantemente. Quando questo processo non avviene

correttamente l'acqua inizia a prendere un inquietante colore verdastro a causa dei batteri e delle alghe che si formano al suo interno. Per evitare tutto questo

ogni piscina è dotata di un impianto di filtrazione per il trattamento dell'acqua che deve obbligatoriamente avvenire in due modi:

● Trattamento acqua meccanico

Attraverso una pompa l'acqua viene fatta circolare in modo costante attraverso un filtro che trattiene le impurità più grossolane.

I filtri usati più comunemente sono a cartuccia o a sabbia.

Il filtro a cartuccia è composto da una particolare membrana che lascia passare l'acqua trattenendo le impurità. È sicuramente la soluzione più economica, di contro però necessità di essere lavato spesso e sostituito di frequente nel corso dell'anno a causa dell'usura.

Il filtro a sabbia è invece la soluzione più comoda ed efficiente. Si tratta di un contenitore pieno di sabbia quarzifera ad alto potere filtrante.

Si pulisce comodamente attraverso un'apposita valvola e la sabbia si sostituisce di norma ogni 5 anni.



alcune tipologie di filtri a cartuccia

una tipologia di filtro a sabbia



una tipologia di valvola selettiva



● Trattamento acqua chimico

Tramite la regolazione del pH e l'aggiunta di cloro vengono eliminati i batteri che si formano in acqua.

Puoi fare questa regolazione manualmente versando i prodotti nelle giuste proporzioni direttamente in vasca.

Oppure puoi installare delle centraline automatiche che tramite delle sonde rilevano i valori di cloro e pH dell'acqua e li correggono automaticamente quando necessario, **SENZA** che tu debba più fare il trattamento manuale.

Installare una centralina di dosaggio automatico è fortemente consigliato perché così non rischi di commettere errori nei dosaggi dei prodotti per il



trattamento acqua. In questo modo liberi il tuo tempo, non sprechi prodotti, e hai l'acqua sempre in condizioni ottimali.

L'utilizzo di una centralina per la disinfezione automatica ti aiuta ad avere l'acqua sempre sicura **SENZA** perdere tempo a trattarla manualmente e **SENZA** il rischio di commettere errori di dosaggio.

Filtrare e disinfettare l'acqua ti permette anche di risparmiare acqua e sostituirla il più tardi possibile. In caso contrario potresti essere costretto a sostituirla più spesso.

Il rivestimento in WPC

Un abito per la tua piscina Fuori Terra.

Tutte le nostre piscine fuori terra possono essere rivestite con doghe in WPC. L'affetto che ne risulta è di grande eleganza anche grazie al fatto che, essendo realizzate su misura, si integreranno armoniosamente nel contesto del tuo giardino.

Il rivestimento rende anche più fruibile la piscina grazie alla comoda scalinata di accesso.

Potrai inoltre scegliere la doga più adatta tra varie finiture e colori.

Le piscine FuoriPool possono essere semi-interrate lasciando le doghe a vista per minimo 30 cm. (due file di doghe) fino ad essere totalmente fuori terra. È possibile anche la realizzazione su terreno in pendenza come nel caso riportato nella

fotografia sottostante.

Le gradinate di accesso possono essere sul lato corto o sul lato lungo e in alcuni casi il sottoscala può divenire un comodo locale tecnico integrato nella composizione.

Ogni opera realizzata è quindi unica e ideata ad hoc per valorizzare al massimo il tuo giardino.





I materiali di costruzione...

...per la tua piscina di qualità.

● Doghe in WPC

WPC è l'acronimo di *Wood Polymer Composite*. Si tratta quindi di un materiale composito realizzato con fibre di legno, polietilene, agenti anti UV, elementi protettivi ed elementi anti ossidanti. Questa combinazione permette di avere delle doghe che restano sempre uguali nel tempo e a

manutenzione zero.

Esistono però in commercio varie qualità di WPC per cui è importante prestare attenzione nella scelta. STYLE utilizza solo il WPC di alta qualità per realizzare le piscine FuoriPool, eliminando così tutti i possibili problemi e regalandoti

un'esperienza di relax totale.


Inoltre, il realismo dei colori, delle finiture e delle venature con effetto 3D garantisce un valore estetico in linea con le tendenze di design e dell'architettura contemporanea.

WPC gamma ECO

verso fresata larga o fresata stretta



ABETE



FAGGIO



FRASSINO

WPC gamma NATURAL

verso effetto legno o fresata stretta



ACERO



BETULLA



CASTAGNO



MAGNOLIA



NOCE

Realizzazione di una FuoriPool

Dal sopralluogo alla posa

Anche se il risultato finale appare semplice nella sua eleganza, anche le piscine FuoriPool richiedono un attento studio tecnico per ottenere il massimo risultato. Seguendo alcuni semplici passaggi riusciremo ad installare la tua piscina nel migliore dei modi:

● Il sopralluogo

Un nostro tecnico si recherà sul posto per eseguire il sopralluogo. In questa fase ci occuperemo di ascoltare le tue esigenze e valuteremo anche la fattibilità a livello tecnico. Effettueremo anche un rilievo per raccogliere tutte le misure necessarie.



● La presentazione del progetto

Tramite la modellazione 3D elaboreremo un modello grafico utile per avere un'idea precisa del risultato finale. Sarà possibile a questo punto modificare il disegno e valutare con precisione ogni aspetto. Contestualmente ti forniremo anche un preventivo comprensivo di costo della piscina, opera di rivestimento e tempi di realizzazione. Queste due prime fasi sono gratuite e senza impegno.



● Fase esecutiva e indicazioni

Una volta trovato un accordo realizzeremo una serie di elaborati contenenti tutte le indicazioni necessarie ad ogni maestranza coinvolta nella realizzazione della piscina. Nella maggior parte dei casi le parti coinvolte sono unicamente l'impresa edile e l'elettricista. Ovviamente saremo a disposizione per eventuali informazioni aggiuntive e non vi abbandoneremo in questa importante fase.

● La posa della piscina

La posa della piscina è molto rapida e richiede in genere mezza giornata. Le nostre squadre di montaggio sono specializzate, precise ed efficienti e a distanza di poche ore potrai già vedere la tua piscina installata in modo perfetto che inizia a riempirsi. Non hai mai avuto una piscina? Nessun problema. Quando la piscina sarà piena di acqua eseguiremo il primo avvio e i nostri tecnici ti spiegheranno in dettaglio tutto ciò che devi sapere per una corretta manutenzione.

● La posa del WPC

A questo punto non resterà che realizzare la posa delle doghe. I nostri artigiani vantano anni di esperienza specifica in questo campo e realizzeranno per prima cosa il telaio in legno trattato. Seguirà quindi il rivestimento in doghe di WPC e infine il fissaggio dei profili in alluminio. A questo punto la piscina sarà realizzata e pronta per essere utilizzata.

Alcune realizzazioni FuoriPool

una fonte di ispirazione...



FuoriPool totalmente fuori terra - rivestimento in WPC ECO



FuoriPool totalmente fuori terra - rivestimento in WPC ECO



FuoriPool totalmente fuori terra - rivestimento in WPC Natural



FuoriPool totalmente fuori terra - rivestimento in WPC Natural



FuoriPool totalmente fuori terra - rivestimento in WPC ECO



FuoriPool semi-interrata su terreno in pendenza - rivestimento in WPC Natural



FuoriPool totalmente fuori terra - rivestimento in WPC Natural



FuoriPool totalmente fuori terra - rivestimento in WPC ECO

Fuori Pool

BY

STYLE
FRANCIACORTA
LIVING YOUR TIME

Via Sole delle Alpi, 48 - Torbiato di Adro (BS)

info: 030 73 56 325

mail: info@styleliving.it